

# Sonnenschirme

Saison 2022



**Glatz** 



## Wohlbefinden und Stil mit Glatz

Wohin man schaut – Outdoor Living boomt! Bei der Gestaltung des Aussenbereichs fühlen wir uns als Schweizer Traditionsunternehmen in vierter Generation besonders Zuhause – und sind mit unseren Schattenspendern europa- und weltweit präsent.

Der Antrieb und Ehrgeiz, stets neue und immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen als auch die zeitlose Eleganz, die Windstabilität und Langlebigkeit sowie einfache Handhabung unserer Modelle prägt die DNA von Glatz. Als Pionier des Freiarm- und Grossschirms partizipieren wir von unserer über 125-jährigen Unternehmenshistorie und verkörpern stets beständige schweizerische Werte. Der Name Glatz steht für hohe Präzision, absolute Zuverlässigkeit und herausragende Qualität dank der Verwendung hochwertiger Materialien und Technik.

Mitten in der Stadt, auf dem Land, in den Bergen oder an der Küste – Menschen mit einem Garten, Balkon oder einer Terrasse vertrauen auf unsere Schattenspender. Für den farbigen Blickfang sorgt der Stoffbezug. Klassisch, knallig, frisch, dezent oder urban: Mehr als 75 Farbtöne stehen bei Glatz zur Wahl.

Lassen Sie sich von uns oder einem unserer Fachhändler in Ihrer Nähe beraten. Konfigurieren Sie Ihren Schirm aus über 20'000 Kombinationsmöglichkeiten, der zu Ihrem Stil passt und Ihren Outdoorbereich in ein zweites Wohnzimmer zum Wohlfühlen verwandelt.

Geniessen Sie die Sonne im Schatten von Glatz.



Markus Glatz & das Glatz-Team

## Unsere Werte

«Hier bin ich gerne!» Am besten: «Hier fühle ich mich zuhause!» Wer die Atmosphäre eines Ortes beschreibt, greift intuitiv auf sein Empfinden zurück. Und zwar lange bevor er versucht, ein Ambiente mit objektiven Parametern wie Grösse, Akustik, Panorama, Licht und Wärme zu schildern. Dieses Wohlbefinden im Outdoorbereich ist unser höchstes Ziel. Es hat mit handwerklicher Kunst ebenso zu tun wie mit Stilsicherheit. Beides resultiert aus unserer langen Erfahrung als Schweizer Familienunternehmen. Denn seit über 125 Jahren konzipieren und bauen wir Sonnenschirme, die zwei Schweizer Tugenden vereinen: Innovation und Tradition. Diese Begriffe verkörpern wir nicht nur, sondern sie spiegeln sich sowohl in unseren drei Markenwerten Beständigkeit, Individualität und Design als auch in unserem Schirmsortiment wider.

## Gebaut für viele Sommer

Hochwertigkeit ist für uns die Summe aus Material und seiner Verarbeitung. Unsere Schirme sind so gebaut, dass sie äusserst zuverlässig ihren Dienst versehen. Das beginnt bei der Konstruktion und endet im Windkanal, in dem alle unsere Schirme auf ihre Windstabilität getestet werden. Unsere Stoffe bieten maximalen Schutz vor der Sonne und bewahren trotz UV-Strahlen sehr lange ihren ursprünglichen Farbton.

## Immer eine massgeschneiderte Lösung

Jeder Ort ist anders. Deswegen gibt es unsere Schirmmodelle praktisch in jeder möglichen Variation. Auf diese Einzigartigkeit sind wir sehr stolz. Wir bieten für jeden Einsatz eine wortwörtlich massgeschneiderte Lösung an. Von dem kleinen verwinkelten Balkon bis zur weitläufigen Terrasse eines Grand Hotels.

## Zeitlosigkeit statt kurzfristiger Mode

Wenn wir das Design aller unserer Schirme auf einen Nenner bringen, sprechen wir von zeitloser Eleganz. Selbstredend, dass über die vielen Jahrzehnte unserer Geschichte das eine oder andere sinnvolle Detail optischer Natur oder technischen Fortschritts in unseren Schirmen implementiert wurde. Was man bei unseren Schattenspendern definitiv nicht findet, ist der Versuch, einer kurzlebigen Moderrichtung zu folgen. Wir setzen Trends in Ergonomie und Funktionalität. Daran erkennt man einen Schirm von Glatz.

## Für Terrasse und Garten

Wir wissen, wie wichtig Ihnen Ihr Zuhause ist. Deswegen bauen wir Schirme, die Ihren persönlichen Stil genau wiedergeben: von der futuristischen Poollandschaft bis hin zum Garten hinter dem Haus. Unsere Schirme sind zeitlos, funktional und langlebig. Und damit für viele lange Sommer ein Highlight in der schönsten Sommerresidenz der Welt – Ihrem Garten.

## Für Hotel und Restaurant

Mit einem Schirm von Glatz gestalten Sie den Aussenbereich Ihrer Gastronomie zum Innenbereich. Denn die Robustheit und Funktionalität unserer Schirme gibt Ihnen und Ihren Gästen im Freien auch bei unsteten Wetterverhältnissen Schutz und Sicherheit. Dadurch können Sie mit Ihrem Outdoorbereich früher in die Freiluftsaison starten und bis in den späten Herbst Ihre Gäste bewirten. Fast alle Schirme lassen sich auf Wunsch mit LED-Beleuchtung und Heizstrahlern, manche sogar mit Motorantrieb, ausstatten. Dank der hohen Schliesshöhe ist keine Verschiebung vom Mobiliar nötig.

## Für Architekten und Planer

Wer komplexe Wohnanlagen oder Hotels entwickelt und realisiert, benötigt ein schlüssiges Konzept für die Aussenanlagen. Das Planer-Team von Glatz ist hierbei ein kompetenter Berater für innovative Lösungen in Sachen Beschattung und unterstützt Architekten, Architektinnen, Planer und Planerinnen, Sonderlösungen zu implementieren. Aufgrund unserer Schirmdesigns und der klaren Formensprache ergeben diese ein konsistentes System, das bis ins letzte Detail perfekt auf Ihr Bauvorhaben abgestimmt werden kann.



# Sortiment

ALEXO®	10
PIAZZINO	14
TEAKWOOD	18
ALU-SMART	22
ALU-TWIST	26
SUNWING® Casa	30
SOMBRANO® S+	34
PENDALEX® P+	38
AURA	42
AMBIENTE Nova	46
FORTANO®	50
FORTINO® Riviera	54
FORTERO®	58
FORTELLO®	62
FORTELLO® LED	66
CASTELLO® Pro	70
PALAZZO® Line	74
Unsere Geschichte	86
Farbwelten und Stoffklassen	88
Lichtechtheit, UV-Schutz	90
Zubehör, Service und Kontakt	91

# Verwendungsort

## Hotel & Gastronomie

Dieses Schirmmodell eignet sich besonders für den anspruchsvollen Alltag im Gastgewerbe. Es lässt sich in Farbe, Form und Grösse individualisieren und mit anderen Modellen kombinieren.



## Wiese

Aufgrund seiner Funktionalität und Robustheit sowie einer Verankerungsmöglichkeit im Rasen empfiehlt sich dieses Schirmmodell hervorragend auf kleinen wie grossen Wiesenflächen.



## Terrasse

Ob gross, klein, quadratisch oder rechteckig – dieses Modell passt sich den Gegebenheiten der Terrasse an und setzt einen Akzent im Aussenbereich.



## Balkon

Mit diesem Modell und deren Verstellmöglichkeiten liegt selbst der letzte Winkel des Balkons im Schatten und nimmt aufgrund seines Designs kaum Platz in Anspruch.





# Befestigungslösungen

## Sockel

Dieser Schirmtyp lässt sich in einem Sockel oder einem Standfuss mit Gewicht befestigen. Dabei lässt sich der Standort, ohne Montageaufwand, jederzeit wechseln. Die Befestigung erfolgt mit mastschonender Klemme.



## Bodenhülse

Soll das Schirmmodell an einem Platz fest fixiert werden, bietet sich eine Bodenhülse zum Einbetonieren an. Dank der vollständigen Integration des Schirms im Sitzbereich werden Stolperfallen vermieden.



## Rasenspitz

Mittels Rasenspitz, der im Boden versenkt wird, lässt sich dieses Modell binnen kürzester Zeit an einem neuen Standort im weichen Untergrund befestigen. Die Befestigung erfolgt mit mastschonender Klemme.



## Balkonbride

Bei einem begrenzten Platzangebot kann dieses Schirmmodell mit einer Klammer am Balkongeländer befestigt werden.



## Mauerkonsole

Mauern und Wände sind kein Hindernis, da dank Mauerkonsole dieses Schirmmodell platzsparend daran befestigt werden kann.



Auf der sicheren Seite sind Besitzer von Glatz-Schirmen dann, wenn sie das Original-Zubehör von Glatz für eine optimale Befestigung und Standsicherheit verwenden. Nur so sind die optimale Nutzung und die Glatz-Gewährleistung garantiert.

ALEXO®  
Design-Ikone seit 90 Jahren



Farbe: 694 Canyon



# ALEXO®

## Design-Ikone seit 90 Jahren

Nichts ist so zeitlos wie Qualität. Seit mehr als 90 Jahren wird der Alexo produziert. Er gilt als «die» Design-Ikone unter den Schirmen und ist heute gefragter denn je. Dank seines legendären Zahnkranzgelenks und langem Mittelstock lässt sich sein Dach mehrstufig neigen und für eine optimale Schattenführung nach der Sonne ausrichten.

Den Alexo gibt es mit einem runden Gestell, wahlweise mit 200 cm oder 220 cm Durchmesser, mit oder ohne Volant. Der Schirmstock besteht aus lackiertem Eschenholz, das Zahnkranzgelenk aus vernickeltem Messing. Bei der Befestigung bleibt mit Mauerkonsole, Rasenspitz, Bodenhülse oder mobilem Sockel kein Wunsch offen.



Ø 200 cm

Ø 220 cm



20 km/h

20 km/h

### Produktdetails


Bedienung	Zum Öffnen stellen Sie den Alexo schräg und fahren mit dem Schieber in bequemer Bedienungshöhe nach aussen – bis der Schieber einklinkt. Dann richten Sie den Alexo mit dem feingerippten Zahnkranzgelenk genau nach dem Sonnenstand aus.
Gestellfarbe	Farblos lackiertes Eschenholz
Schirmbezug	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 % Mit oder ohne Volant erhältlich Bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt.
Material / Technik	Das Zahnkranzgelenk ist aus vernickeltem Messing gefertigt. Schirmstreben aus flexiblem, bruch sicherem Fiberglas
Schutzhülle	Optional bestellbar




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen





Farbe: 654 Kiwi



# PIAZZINO

Natürliche, klassische Eleganz



# PIAZZINO

## Natürliche, klassische Eleganz

Weniger ist mehr. Unser Piazzino ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Ein robuster Sonnenschirm aus naturbelassenem Eukalyptusholz, der dem Sommer eine romantische Note verleiht und Ihren Gästen reichlich Schatten spendet. Die Langlebigkeit des Eukalyptusholz garantiert, dass sich dieser Schirm nach vielen Jahren problemlos öffnen und schliessen lässt.

Mit dem Piazzino bieten wir mehr für weniger. Agiert der Piazzino mit seinem klaren Design, seiner leichten Handhabung und Robustheit in der Liga funktionaler Schirme, punktet er zudem mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis – und schont damit Ihr Budget.



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



300 × 300 cm



30 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Zum Öffnen des Piazzino ziehen Sie am Flaschenzug und fixieren den Schieber mit dem Metallstift.
Gestellfarbe	Farblos lackiertes Eukalyptusholz
Schirmbezug *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Der Piazzino ist mit einem Flaschenzug versehen. Die Stoffecken sind mit Leder verstärkt.
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %  
Gestell: Rötlich lackiert



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.





> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Design

# TEAKWOOD

Der Rolls-Royce unter den Holzschirmen





Farbe: 510 White

# TEAKWOOD

## Der Rolls-Royce unter den Holzschirmen

Der Teakwood ist unsere Interpretation von einem Schirm, der in das Gestern wie das Heute und Morgen passt. Mit edlen Materialien wie naturbelassenem Teakholz, mit Leder verstärkten Stoffecken, rostfreien Beschlägen und einem doppelten Flaschenzug versehen, versprüht der Teakwood im Garten oder auf der Terrasse nostalgischen Charme und lädt Ihre Gäste zum Verweilen ein.

Aufwändig ist die Verarbeitung des hochwertigen Materials, die wir bei all unseren Modellen liebevoll bis ins letzte Detail umsetzen. Ihnen bleibt lediglich ein Ziehen am Flaschenzug und das Fixieren mit dem Metallstift, um sich unter dem Schirmdach zu entspannen.



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



330 × 330 cm



30 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Zum Öffnen des Teakwood ziehen Sie am Flaschenzug und fixieren ihn mit dem Metallstift.
Gestellfarbe	Aus edlem Teakholz
Schirmbezug	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV - Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV - Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Der Teakwood ist mit einem doppelten Flaschenzug und rostfreien Beschlägen versehen. Die Stoffecken sind mit Leder verstärkt.
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen





Farbe: 527 Urban Chrome



## ALU-SMART

Klein und anpassungsfähig









# ALU-SMART

## Klein und anpassungsfähig

Wie lange braucht ein Sonnenschirm, um als Klassiker zu gelten? Wir glauben, dass es keine Frage der Zeit ist, sondern eine Frage der cleveren Idee. Der Alu-Smart macht seinem Namen alle Ehre. Er passt perfekt auf verwinkelte oder enge Balkone; mit Hilfe des ergonomischen, schlanken Schiebers lässt sich das Schirmdach mühelos öffnen und schliessen.

Sein Design mit eleganter geschwungener Stoffkante harmonisiert sowohl mit Alt- als auch Neubauten und verleiht ein harmonisches Flair. Das stabile Aluminium-Gestell reflektiert dezent die Farben der Umgebung. Auch eignet er sich ideal für Terrassen und als Ergänzung zu allen Glatz-Grossschirmen.

					
Ø 200 cm	75 km/h	200 × 200 cm	50 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 220 cm	65 km/h	240 × 240 cm	40 km/h	250 × 200 cm	40 km/h
Ø 250 cm	50 km/h				
Ø 300 cm	35 km/h				

### Produktdetails

Bedienung	Der Alu-Smart lässt sich öffnen, indem der Schieber nach oben geschoben wird bis er eingerastet ist. Mit dem Kippgelenk können Sie das Schirmdach neigen. Zudem lässt sich der Alu-Smart in der Höhe verstellen.
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV - Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV - Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Das Gestell verfügt über einen profilierten Mast sowie stufenlose Höhenverstellung samt Kippgelenk. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund flexibler Strebenenden selbstspannend.
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Optional bestellbar

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV - Protection > 98 %




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

ALU-SMART,  
Int. Patents reg. ©Int. Design reg.






> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



# ALU-TWIST

Clevere und bequeme Bedienung





Farbe: 656 Oleander









# ALU-TWIST

## Clevere und bequeme Bedienung

Was war zuerst da, Form oder Funktion? Beim Alu-Twist lautet unsere klare Antwort: Beides. Denn dieser Mittelstockschirm bringt Ästhetik und Komfort gekonnt auf einen Nenner. Das Schirmdach lässt sich mit einer Drehkurbel leicht öffnen und per Drehmechanismus stufenlos in Schräglage bringen.

Für ein langes Schirmleben verwenden wir ausschliesslich beste Materialien. Das Gestell und die Streben sind aus natureloxiertem Aluminium. Der Alu-Twist ist wie geschaffen für verwinkelte Aussenbereiche, Ihren Balkon oder als Ergänzung zu einem Glatz Grossschirm. Wo immer Sie ihn auch platzieren – ausreichend Schatten plus ein Touch zeitloser Moderne sind Ihnen sicher.

					
Ø 270 cm	55 km/h	240 × 240 cm	45 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 300 cm	50 km/h			250 × 200 cm	45 km/h
Ø 330 cm	45 km/h				

### Produktdetails

Bedienung	Mit der Kurbel können Sie den Alu-Twist problemlos öffnen und schliessen. Das Schirmdach lässt sich stufenlos mit dem Drehmechanismus «TWIST» am Kurbelgehäuse neigen.
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Gestell mit einem profilierten Mast, Kurbelantrieb und dem Drehmechanismus «TWIST» für stufenlose Schrägstellung. Der Schirmbezug ist auswechselbar und dank flexibler Strebenenden selbstspannend.
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Optional bestellbar

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98%




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.


ALU-TWIST,  
©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



# SUNWING® Casa

Der schlanke 360° Schattenspender









Farbe: 685 Urban Sky

# SUNWING® Casa

## Der schlanke 360° Schattenspender

Als Evergreen unter den Freiarmschirmen präsentiert sich der Sunwing Casa mit schlanken Profilen und Gehäuseformen. Er besticht durch seine einfache Handhabung aufgrund der zentral angeordneten Bedienelemente. Dank Seitenarm, an welchem das Schirmdach befestigt ist, benötigt der Sunwing Casa wenig Platz und spendet grösstmöglichen Schatten.

In den Gestellfarben wie natureloxiertes Aluminium und anthrazit pulverbeschichtet, vereint er Ergonomie und Design. Das Schirmdach lässt sich sowohl mit einer selbstarretierenden Kurbel bedienen und bis zu 45° Grad beidseitig schräg stellen als auch 360° Grad um den Mast drehen.

					
Ø 300 cm	35 km/h	270 × 270 cm	30 km/h	300 × 240 cm	35 km/h
Ø 330 cm	30 km/h				

### Produktdetails

Bedienung	Mit der Handkurbel lässt sich der Sunwing Casa öffnen und schliessen. Der Kurbelantrieb ist selbstarretierend. Mit der zweiten Kurbel können Sie das Schirmdach auf beide Seiten stufenlos bis zu 45 Grad neigen.
Gestellfarbe	Natureloxiertes oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Das Trägergestänge und das Gestell des Schirmdaches sind aus Aluminium, natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet erhältlich. Kurbelgehäuse, Tragarmführung und -kopf sind aus robustem Aluminium-Druckguss, Schrauben und Nieten aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen
	* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 % Gestell: Aluminium anthrazit pulverbeschichtet



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

SUNWING® Casa,  
©Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Design



SOMBRANO® S<sup>+</sup>  
Ingenieurkunst für 360° Schatten





Farbe: 605 Clay

# SOMBRANO® S<sup>+</sup>

## Ingenieurskunst für 360° Schatten

Glatz ist bekannt für seine Ideen. Beim Sombrano S<sup>+</sup> haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen: Er ist der erste Freiarmschirm, der sich beim Drehen an der Kurbel synchron öffnet und horizontal ausrichtet.

Um den Platz unter dem Schirm optimal zu nutzen, haben wir den Mast seitlich vom Schirmdach angebracht. Deshalb können Sie den Raum unter dem Sombrano S<sup>+</sup> frei nutzen. Dank der Lenkstange kann das Schirmdach auf beide Seiten bis zu 54° geneigt werden. Durch das Betätigen des kugelgelagerten Drehfusses können Sie ihn mühelos 360° um die eigene Achse drehen.

					
Ø 350 cm	45 km/h	300 × 300 cm	45 km/h	400 × 300 cm	35 km/h
Ø 400 cm	35 km/h	350 × 350 cm	35 km/h		

### Produktdetails

Bedienung	Mit der Handkurbel lässt sich der Sombrano S <sup>+</sup> öffnen und schliessen. Der Kurbelantrieb ist selbstarretierend. Mit der Lenkstange können Sie das Schirmdach auf beiden Seiten 54° in 18° Schritten neigen. Dank kugelgelagertem Drehfuss lässt sich der Sombrano S <sup>+</sup> um 360° drehen.
Gestellfarbe	Natureloxiertes oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Das Trägergestänge und das Gestell des Schirmdaches sind aus Aluminium, natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet erhältlich. Kurbelgehäuse, Wagen, Tragarmführung und -kopf sind aus Aluminium-Druckguss, Schrauben und Nieten aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Elektrozubehör	Osyryon Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %  
Gestell: Aluminium anthrazit pulverbeschichtet



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

SOMBRANO®,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



# PENDALEX® P+

Der multifunktionale Alleskönner



Farbe: 523 Champagne







# PENDALEX® P<sup>+</sup>

## Der multifunktionale Alleskönner

Auf dem ersten Blick sieht man dem Pendalex P<sup>+</sup> nicht an, wieviel Technik in ihm steckt. Beim genaueren Hinsehen besticht er mit hochwertigen Materialien wie Aluminium, glasfaserverstärktem Kunststoff sowie verzinkten Schirmstreben aus vergütetem Federstahl – und ist ein Meisterstück an Ingenieurskunst. Auch beeindruckt er mit einer Gasdruckfeder im Schirmmast, mit der die Schirmhöhe ohne Krafteinsatz verstellbar ist.

Dank eines Kugelgelenks aus hart eloxiertem Aluminium lässt sich sein Dach für eine optimale Schattenföhrung stufenlos bis 90° in alle Richtungen neigen und um 360° um den Mast drehen. Da dieser Schirm im geschlossenen Zustand kaum Platz beansprucht, kann er problemlos im Freien oder im Keller überwintern.

			
Ø 300 cm	20 km/h	285 × 230 cm	20 km/h
Ø 325 cm	20 km/h		
Ø 350 cm	20 km/h		

### Produktdetails

Bedienung	Mit der Kurbel am Tragarm lässt sich der Pendalex P <sup>+</sup> öffnen und schliessen. Die Schirmhöhe kann mittels Gasdruckfeder (Hub 50 cm) im Schirmmast in die Wunschposition gebracht werden. Der in Rollenführungen laufende Tragarm ist stufenlos ausfahrbar. Das Glatz Kugelgelenk ermöglicht das stufenlose Neigen des Schirmdaches in alle Richtungen bis 90°. Der Schirm kann leicht und stufenlos 360° um den Mast gedreht werden.
Gestellfarbe	Natureloxiertes oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Mit oder ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Während der profilierte Teleskop-Mast und der Tragarm aus natureloxiertem Aluminium oder anthrazit pulverbeschichtet ist, bestehen die Schalenteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Für die Führungen wird teflonmodifizierter Hochleistungskunststoff verwendet. Die Schirmstreben sind aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet. Das Glatz Kugelgelenk ist aus schmiedgepresstem, hart eloxiertem Aluminium gefertigt.
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

PENDALEX® P<sup>+</sup>,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen





Farbe: 501 Granite

# AURA

Natürliche Ausstrahlung pur



# AURA

## Natürliche Ausstrahlung pur

Ziemlich lange haben wir nach einem Namen für diesen Sonnenschirm gesucht. Fündig sind wir beim Synonym für Ausstrahlung geworden. Im Garten nimmt der Aura nicht nur Raum ein, sondern verbreitet sofort ein Flair von Geborgenheit. Grund dafür sind seine Materialien wie pulverbeschichtetes Aluminium, vernickeltes Messing, Edelstahlinsätze in warmen Silbertönen und das sorgfältig verarbeitete Eukalyptusholz.

Dank spezieller Lackschichten auf dem Mast als auch dem stabilisierenden Aluminiumkern, hält der Aura ein Schirmleben lang. Selbstverständlich lässt er sich leicht öffnen. Bei tief stehender Sonne oder neugierigen Blicken kann er gegen den Mast als auch 360° darum gedreht werden.



350 × 350 cm	45 km/h
400 × 400 cm	40 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Den Schirm öffnen und schliessen Sie mit der abnehmbaren Handkurbel. Wird der Arretierhebel am Mast gelöst, kann der Schirm 360° gedreht werden. Das Schirmteil kann zudem gegen den Mast geneigt werden.
Gestellfarbe	Hochwertig lackiertes Eukalyptusholz
Schirmbezug	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Mast aus hochwertig lackiertem Eukalyptusholz mit zusätzlich stabilisierendem Aluminiumkern. Streben aus Eukalyptusholz. Edelstahl- und Aluminiumkomponenten silber pulverbeschichtet.
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.


AURA,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Design



Farbe: 655 Lagoon



AMBIENTE Nova  
Atmosphäre auch am Abend




# AMBIENTE Nova

## Atmosphäre auch am Abend

Atmosphäre zum Anknipsen. Heisse Sommer bringen tropische Nächte mit sich, die man bestenfalls auf der Terrasse verbringt. Das Einzige, was in der Dunkelheit fehlt, ist die passende Illuminierung.

Wenn Windlichter und Fackeln nicht vorrätig sind, kann man bei diesem Schirm den Schalter umlegen. Der Nachfolger unseres legendären Ambiente verfügt optional über ein LED-Beleuchtungssystem, das die Umgebung in ein dezentes warmweisses Licht taucht. Die LED-Leuchten sind in die Streben des Schirmdachs und in den Schirmmast eingebaut und können einzeln angesteuert und gedimmt werden. Damit bringt der Ambiente Nova sein modernes Design auch um Mitternacht strahlend zur Geltung.

					
Ø 400 cm	45 km/h	350 × 350 cm	40 km/h	400 × 300 cm	45 km/h
Ø 500 cm	35 km/h	400 × 400 cm	35 km/h	450 × 350 cm	35 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Den Schirm öffnen und schliessen Sie mit der abnehmbaren Handkurbel oder dem optionalen Motorantrieb auch mit Fernbedienung. Als weitere Option steht Ihnen der um 310° drehbare Adapter zur Auswahl.
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Mit oder ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Trägergestänge und Gestell des Schirmdaches sind aus natureloxierten Aluminiumprofilen. Beim Drehen der Kurbel wird der Wagen über einen hochwertigen Zahnriemen auf dem Mast auf und ab bewegt. Synchron dazu öffnet sich das Schirmdach über ein langlebiges Dyneema-Seil. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend. Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich.
Elektrozubehör	Dimmbare LED-Beleuchtung, direkt, indirekt und am Mast, Motorantrieb für höchsten Komfort, Osyrion Spot LED mit integriertem Akku
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss und Drehfuss sind optional bestellbar.





Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

AMBIENTE Nova,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen





FORTANO®  
Windstabil in allen Lagen





Farbe: 501 Granite

# FORTANO®

## Windstabil in allen Lagen

Als jüngster Spross verbindet der Fortano den Komfort eines Schattenspenders ohne störenden Mittelstock mit der Robustheit unserer F-Linie. Selbst in exponierten Windlagen trotz er in der Ausführung von 3 × 3 Metern Windgeschwindigkeiten von 55 km/h – eine feste Bodenverankerung vorausgesetzt. Benötigt man für grössere Aussenflächen mehr Schatten, bietet sich der Fortano mit einer Seitenlänge von vier Metern an.



300 × 300 cm



55 km/h



400 × 300 cm



45 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Den Schirm öffnen und schliessen Sie mit der abnehmbaren Handkurbel. Als weitere Option steht Ihnen der kugelgelagerte Drehfuss zur Auswahl, der sich um 360° Grad drehen lässt.
Gestellfarbe	Natureloxiertes oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Trägergestänge und Gestell des Schirmdaches sind aus Aluminiumprofilen, anthrazit pulverbeschichtet oder natureloxiert erhältlich. Beim Drehen der Kurbel wird der Wagen auf dem Mast über hochwertige synthetische Seile auf und ab bewegt und synchron dazu das Schirmdach geöffnet und geschlossen. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %  
Gestell: Aluminium anthrazit pulverbeschichtet




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

FORTANO®,  
Int. Patents reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen





Farbe: 646 Rubino

NEU

FORTINO® Riviera  
Der Windrobuste in Small







# FORTINO® Riviera

## Der Windrobuste in Small

Diesem Schirm kann keine aufkommende Brise etwas anhaben. Der kleine Fortino Riviera ist windstabil konstruiert, u.a. durch eine flache und gleichzeitig moderne Schirmdachkonstruktion. Das gegenläufige Öffnungsprinzip mit dem zweiteiligen, profilierten Mast sorgt für den optimalen Bedienkomfort: Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen. Weiter zeichnet sich der Schirm durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus, ideal für exponierte Küstenregionen. Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium, Schieber und Krone aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff.

Der Fortino Riviera kann optional in einem Beton-, Stahl- oder Granitsockel befestigt werden. Erhält er einen festen Stammplatz in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse, sorgt eine fix im Boden verankerte Hülse dafür, dass nur die Sonne den Schatten wandern lässt und nicht der Wind.

			
Ø 250 cm	80 km/h	200 × 200 cm	70 km/h
Ø 300 cm	60 km/h	240 × 240 cm	60 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Zum Öffnen ziehen Sie einfach den Spannhebel nach unten und hängen diesen im Schieber ein. Durch das gegenläufige Öffnungsprinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium mit einem zweiteiligen profilierten Mast. Schieber und Krone aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Schrauben und Niete sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Optional bestellbar

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

FORTINO® Riviera,  
© Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen





FORTERO®  
Der Windrobuste in Medium











Farbe: 500 Plaster

# FORTERO®

## Der Windrobuste in Medium

Diesen Schirm wirft so leicht nichts um. Auch keine Windböen aus dem plötzlichen Nichts. Deshalb ist sein Name auch Programm: Fortero – der Starke. Trotz seiner Grösse und Robustheit ist er einfach zu bändigen und aufgrund des gegenläufigen Öffnungsprinzips mühelos zu handhaben.

Auf grossen Plätzen, Hotelterrassen und Pool-Landschaften spendet er generös und äusserst zuverlässig Schatten. Bei einer Dimension von bis zu vier Metern Durchmesser ist seine Befestigung für die Sicherheit ausschlaggebend. Neben Beton-, Granit- und Rollensockel stehen weitere Alternativen zur dauerhaften Verankerung zur Wahl.

					
Ø 350 cm	55 km/h	250 × 250 cm 300 × 300 cm 350 × 350 cm	70 km/h 60 km/h 50 km/h	300 × 200 cm 350 × 250 cm	60 km/h 55 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen. Durch das gegenläufige Öffnungsprinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium mit einem zweiteiligen, profilierten Mast. Schieber und Krone sind aus robustem Aluminium-Druckguss. Die Schrauben und Niete sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Optional bestellbar

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

FORTERO®,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen





FORTELLO®  
Der Windrobuste in Large









Farbe: 659 Pacific

# FORTELLO®

## Der Windrobuste in Large

Weder zu gross noch zu klein ist der Fortello robust und trifft damit die goldene Mitte. Darüber hinaus lässt er sich bequem transportieren und hält Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h stand. Demzufolge ist er sowohl für heftigere Fallwinde am Mittelmeer als auch für grosse, ungeschützte Plätze die richtige Wahl.

In Sachen Bedienbarkeit haben wir uns für das mühelos gegenläufige Öffnungsprinzip entschieden. Als ein Schirm, der vor Sonne, Wind und Regen schützt, lässt er sich auf Wunsch auch mit Osyrion Spots ausstatten. Gemütlich lassen sich so laue Abende geniessen. Selbst als Werbeträger von Logos und Schriftzügen macht der Fortello immer bella figura.

					
Ø 400 cm	85 km/h	300 × 300 cm 350 × 350 cm 400 × 400 cm	100 km/h 85 km/h 75 km/h	400 × 300 cm	85 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Zum Öffnen ziehen Sie einfach den Spannhebel nach unten und hängen diesen im Schieber ein. Durch das gegenläufige Öffnungsprinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Das Gestell ist aus Aluminium natureloxiert mit zweiteiligem profiliertem Mast. Schieber und Krone sind aus robustem Aluminium-Druckguss, Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und dank den flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Elektrozubehör	Osyrion Spot LED mit integriertem Akku
Schutzhülle	Optional bestellbar

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

FORTELLO®,  
© Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen






Farbe: 651 Maroon



FORTELLO® LED  
Stabiler Schutz für Tag und Nacht









# FORTELLO® LED

## Stabiler Schutz für Tag und Nacht

Mit dem Mittelstockschirm Fortello LED verlängert Glatz das Beisammensein bis zur späten Abendstunde. Ohne Kabelsalat und elektrische Vorrichtungen sorgt das wieder-aufladbare Glatz Akku-Pack für dimmbare LED-Leuchtkraft bis zu 10 Stunden in einer angenehmen Helligkeitsstufe.

Damit erfüllt der Fortello LED nicht nur sämtliche Ansprüche in der Hotellerie und Gastronomie. Vielmehr avanciert er vielerorts zum flexibel einsetzbaren Sonnenschirm für Tag und Nacht, der abhängig von der Grösse Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h trotzt.

					
Ø 400 cm	85 km/h	300×300 cm 350×350 cm 400×400 cm	100 km/h 85 km/h 75 km/h	400×300 cm	85 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen. Durch das gegenläufige Öffnungsprinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 % Nur ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Das Gestell ist aus Aluminium natureloxiert mit zweiteiligem profiliertem Mast. Schieber und Krone sind aus robustem Aluminium-Druckguss, Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und dank den flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Beleuchtung	Die integrierte LED-Beleuchtung mit dem Glatz Akku-Pack bietet eine stufenlos dimmbare Beleuchtung, Farbtemperatur ca. 2700 K (warmweiss), 3200 Lumen, Beleuchtungsdauer auf empfohlener Helligkeit 10 h. Die LED-Beleuchtung ist in den Streben integriert. Ein Nachrüsten ist nicht möglich.
Schutzhülle	Optional bestellbar

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

FORTELLO® LED,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Design



Farbe: 649 Ivory



## CASTELLO® Pro

Der ideale Gastgeber









# CASTELLO® Pro

## Der ideale Gastgeber

In der Freiluftgastronomie punktet der Castello Pro nicht nur in Sachen Robustheit und korrosionsbeständigen Materialien. Vielmehr findet sich in seinem reduzierten Design der Trend zum Purismus wieder. Versehen mit schlichten Formteilen, besticht der Castello Pro mit flachem Schirmdach, das für eine hohe Windstabilität sorgt.

Konzipiert für grosse Outdoorflächen, bietet der Castello Pro mit seinen aus hochwertigem Kunststoff gefertigten Komponenten einen hohen Korrosionsschutz. Mittels Spannhebel lässt sich das Dach einfach öffnen und schliessen. Zum Schutz vor unbeabsichtigter Bedienung kann der Spannhebel abgeschlossen werden. Zudem ist die Elektrik dezent in das Gestell und die Streben integriert.

					
Ø 350 cm	100 km/h	300 × 300 cm	100 km/h	350 × 300 cm	90 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350 × 350 cm	85 km/h	400 × 300 cm	85 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400 × 400 cm	75 km/h	450 × 350 cm	75 km/h
Ø 500 cm	70 km/h	450 × 450 cm	65 km/h	500 × 400 cm	65 km/h
Ø 550 cm	65 km/h	500 × 500 cm	60 km/h	550 × 450 cm	60 km/h
Ø 600 cm	55 km/h				

### Produktdetails

Bedienung	Mittels gegenläufigem Öffnungsprinzip ist das schnelle Öffnen und Schliessen mit dem Schieber und Spannhebel möglich. Der Spannhebel ist bei Bedarf abschliessbar.
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Mit oder ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium mit hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffteilen, hat Schrauben und Nieten aus Edelstahl und ist somit korrosionsbeständig. Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich.
Elektrozubehör	LED-Beleuchtung direkt und indirekt, Heizstrahler (Infrarotstrahler), Osyrion Spot LED mit integriertem Akku
Zubehör	Regenrinne, Windschutz, Bindesystem und Schutzhülle sind optional bestellbar.




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

CASTELLO®,  
© Int. Design reg.






> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen





NEU

PALAZZO® Style  
Der Stilbewusste











Farbe: 530 Atlantic

# PALAZZO® Style

## Der Stilbewusste

Wer unter einem Palazzo Style sitzt, geht auf Nummer sicher. Denn dieser schützt vor Sonne, Regen und hält mit neuem flachen Schirmdach Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 km/h stand. Das natureloxierte Aluminium betont sein Stilbewusstsein und durch Optimierung der Materialwahl konnte die Korrosionsbeständigkeit weiter erhöht werden.

Der Palazzo Style ist in 14 Standardvarianten erhältlich und lässt sich mit neun Kurbelumdrehungen per Hand oder optional mit Motor via Fernbedienung öffnen und schliessen. Kommt dieser Grossschirm nachts oder in der kälteren Jahreszeit zum Einsatz, kann er mit weisser und farbiger LED-Beleuchtung, sowie mit Schnellkupplungs-Heizung ausgestattet werden. Beides steuert man bequem über die neue intuitive Fernbedienung. Alle Steuerungskomponenten und Kabel sind im Mast und Gestell integriert.

					
Ø 350 cm	115 km/h	300×300 cm	110 km/h	350×250 cm	100 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350×350 cm	95 km/h	350×300 cm	95 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400×400 cm	80 km/h	400×200 cm	95 km/h
Ø 500 cm	65 km/h	450×450 cm	70 km/h	400×300 cm	80 km/h
Ø 600 cm	55 km/h			450×350 cm	75 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Der Palazzo Style lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98% Mit oder ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Das Gestell ist aus natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast, hat Schrauben und Niete aus Edelstahl und ist somit korrosionsbeständig. Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich.
Elektrozubehör	LED-Beleuchtung direkt und indirekt, weiss und farbig, Motorantrieb für höchsten Komfort, Heizstrahler (mit Schnellkupplung)
Zubehör	Windschutz, Regenrinne, Bindsystem, Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss können optional bestellt werden.




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.


PALAZZO® Style,  
Int. Patents reg. ©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Made



Farbe: 664 Pearl



NEU

PALAZZO® Noblesse  
Der Leistungsstarke









# PALAZZO® Noblesse

## Der Leistungsstarke

Wenn ein Schirm mit Eleganz, Funktionalität und Robustheit punktet, dann der Palazzo Noblesse. Nobel glänzt er mit natureloxiertem Aluminium, trotz Windgeschwindigkeiten bis zu 95 km/h und ist obendrein noch mühelos zu bedienen. Zwölf Kurbelumdrehungen reichen, um ihn zu öffnen. Noch leichter geht es optional mit einem integrierten Motor samt Fernbedienung.

Will man den Sommer verlängern, ordert man zu diesem Modell am besten noch eine Heizung sowie LED-Beleuchtung. Praktisch ist der Palazzo Noblesse in jeder Grösse und Form lieferbar: Zur Wahl stehen 15 Standardausführungen oder eine individuelle Anfertigung.

					
Ø 450 cm	85 km/h	400×400 cm	95 km/h	450×350 cm	85 km/h
Ø 500 cm	75 km/h	450×450 cm	80 km/h	500×400 cm	70 km/h
Ø 600 cm	80 km/h	500×500 cm	70 - 85 km/h	550×450 cm	75 km/h
Ø 700 cm	70 km/h	550×550 cm	75 km/h	600×300 cm	80 km/h
		600×600 cm	65 km/h	600×400 cm	75 km/h
				600×500 cm	70 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Der Palazzo Noblesse lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Mit oder ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Das Gestell ist aus natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast, hat Schrauben und Niete aus Edelstahl und ist somit korrosionsbeständig. Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich.
Elektrozubehör	LED-Beleuchtung direkt und indirekt, weiss und farbig, Motorantrieb für höchsten Komfort, Heizstrahler (mit Schnellkupplung)
Zubehör	Windschutz, Regenrinne, Bindsystem, Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss können optional bestellt werden.




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

PALAZZO® Noblesse,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.






> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Made

NEU

PALAZZO® Royal  
Die Königsklasse











Farbe: 615 Black

# PALAZZO® Royal

## Die Königsklasse

Ob mit oder ohne Krone und Pompon – per se fühlt man sich wie ein König unter dem Palazzo Royal. Speziell für die Gastronomie und Hotellerie konstruiert, legt er im Vergleich zu seinen kleineren Brüdern mit maximal acht Metern Durchmesser noch einmal eine Schippe drauf. Das natureloxierte Aluminium harmoniert dabei mit seinen graphitgrauen Oberflächen.

Royal sind nicht nur Grösse und Design. Dieser Grossschirm lässt sich mit 19 Kurbelumdrehungen oder wahlweise mit ferngesteuertem Motor öffnen, wobei alle Steuerungskomponenten im Mast und im Gestell integriert sind. Weiteres Zubehör wie LED-Beleuchtung und Heizung sorgen dafür, dass in der Königsklasse kein Wunsch offen bleibt.

					
Ø 700 cm	80 km/h	500×500 cm	110 km/h	600×500 cm	80 km/h
Ø 800 cm	70 km/h	550×550 cm	100 km/h	700×500 cm	75 km/h
		600×600 cm	90 km/h	700×600 cm	75 km/h
		650×650 cm	85 km/h	800×400 cm	75 km/h
		700×700 cm	75 km/h	800×600 cm	60 km/h

### Produktdetails

Bedienung	Der Palazzo Royal lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Mit oder ohne Volant erhältlich
Material / Technik	Das Gestell ist aus natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast, hat Schrauben und Nieten aus Edelstahl und ist somit korrosionsbeständig. Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich.
Elektrozubehör	LED-Beleuchtung direkt und indirekt, weiss und farbig, Motorantrieb für höchsten Komfort, Heizstrahler (mit Schnellkupplung)
Zubehör	Windschutz, Regenrinne, Bindsystem, Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss können optional bestellt werden.




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.


PALAZZO® Royal,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen





# Unsere Geschichte

Als Familienunternehmen mit einer 125-jährigen Geschichte steht Glatz für Erfindergeist, Mut und starke Frauen: Von einem 1-Mann-Betrieb haben wir uns zu einer Firma mit mehr als 100 Mitarbeitenden entwickelt und sind heute einer der führenden Schirmhersteller europa- und weltweit.

Unsere Story ist eine von Menschen, die an ihre Vision glauben. Spiegelt sich die Kreativität von Firmengründer Albert Glatz (geb. 1870) in Regen- und Sonnenhandschirmen wider, erweitert sein Sohn Albert junior (geb. 1899) ab 1926 das Sortiment. Mit Gartenschirmen und dem Alexo-Zahnkranz-Gelenk avanciert er zum erfolgreichen Unternehmer. Später versteht es Dölf Glatz als Erfinder des Seitenarmschirms als auch Grossschirms mit patentierten Lösungen den Schattenkomfort der Garten- und Grossschirme weiterzuentwickeln.

Waren es damals Kokettierschirme, vertreibt Glatz heute seine 19 Schattenspender für Haus, Garten, Terrasse weltweit und ist der grösste Anbieter für Privatkunden, Hotellerie und Gastronomie. 1988 drückt Dölf Glatz seinem Sohn Markus das Zepter in die Hand. Für diesen die heisse Phase, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Dank seines Einsatzes fasst Glatz weltweit Fuss und macht sich international einen Namen. 40 % aller Produkte sind «Swiss Design», 60 % «Swiss Made» und werden in Frauenfeld produziert.

Glatz steht für Präzision, Zuverlässigkeit und eine hohe Qualität mit funktionalem Design. «Der Antrieb, stets bessere Produkte zu konzipieren, die zeitlose Eleganz, Windstabilität, Langlebigkeit und einfache Handhabung vereinen, prägen unsere DNA», so Markus Glatz. Ausschlaggebend für den Erfolg ist die Motivation der Mitarbeitenden: «Obschon das Know-How in jedes Modell einfließt, ist es zuvor in ihren Köpfen und dank ihrem grossen Engagement entstanden.»


«Wir stellen uns den Herausforderungen der Zeit.» erklärt Markus Glatz. Bereits heute produziert Glatz ressourcenschonend, hält Transportwege kurz, bezieht Stoffe aus Nachbarländern und verwendet langlebige Materialien.

## Glatz Farbwelten


### Stoffklasse 5

Lichteichtheit 7-8  
100% Polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>

### Stone & Metal




### Earth & Wood



### Stoffklasse 4

Lichteichtheit 7  
100% Polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup>



### Stoffklasse 2

Das Mitnahmesortiment *easy*  
gibt es lediglich in der Stoffklasse 2  
in den folgenden Farben:

Lichteichtheit 5-6  
100% Polyester ca. 220 g/m<sup>2</sup>

Alle abgebildeten Farben sind nicht verbindlich











Fire & Sun

Water & Sky

Fresh & Fruity



## Lichtechtheit

Die Sonne lässt nicht nur die Haut, sondern auch einen Sonnenschirm altern. Ist ein Sonnenschirm beständig Sonnenbestrahlung ausgesetzt, bleicht der Stoff mit der Zeit aus. Wie stark und schnell hängt von der Stoffqualität ab. Glatz bietet die Stoffklassen 2 (nur in der Ausführung *easy*), 4 und 5 an. Je höher die Stoffklasse, desto besser die Lichtechtheit; entsprechend länger bleibt die ursprüngliche Farbgebung erhalten. Die Stoffklasse 2 weist eine Freilichtdauerbeständigkeit direkter Sonneneinstrahlung von 80–160 Tagen auf. Während die Stoffklasse 4 erste Farbveränderungen nach 350–700 Tagen zeigt, lässt die Farbinintensität der Stoffklasse 5 erst nach 700 Tagen nach.

## UV-Schutz

Jeder Sonnenschirm schützt vor der Sonne, aber nicht jeder vor ihren gefährlichen ultravioletten Strahlen (UV-Strahlen). Obwohl nur ein Bruchteil von ihnen auf die Erde gelangt, sind UV-Strahlen aufgrund ihrer Intensität prinzipiell schädlich für unsere Haut.

UV-Strahlen unterteilen sich nach dem deutschen Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in die Wellenlängenbereiche UV-A (315 – 400 nm), UV-B (280 – 320 nm) und UV-C (100 – 280 nm). Während die UV-C Strahlung in den oberen Schichten der Atmosphäre komplett ausgefiltert wird, dringen UV-A- und UV-B-Strahlen bis auf die Erdoberfläche durch. Hierbei wirkt sich vor allem die Energie der UV-B-Strahlen stark aus. Sie provoziert nicht nur Sonnenbrand und eine frühere Alterung der Haut, sondern erhöht auch das Risiko von Hautkrebs.

Sämtliche Glatz-Schirmstoffbezüge sind mit dem Prüflabel «UV-PROTECTION» versehen. Der auf dem Prüflabel angegebene Prozentwert leitet sich aus dem UPF-Wert (Ultraviolet Protection Factor) ab. Er basiert auf den vom akkreditierten Schweizer Prüflabor SQTS ermittelten Daten und wird mit der folgenden Formel berechnet:

**PROZENTWERT = 100 – 100 / UPF (SQTS)**

Das heisst: Werden 99 Prozent der schädlichen UV-Strahlen durch den Stoff gefiltert, dringt nur 1 Prozent, also ein Hundertstel durch. Mit dem UV-Schutz von Glatz dauert es also 100 Mal länger, bis die gleiche Strahlendosis die Haut kontaktiert als ohne UV-Schutz. Dieser Faktor Hundert ist als Sonnenschutzfaktor definiert.

## Zubehör

Menschen mit einem Garten, Restaurant, Hotel oder einem Bistro sowie jene, die Freiluft lieben, erhalten bei Glatz mehr: eine Outdoor-Lösung! Modulare Heizstrahler, Beleuchtungskörper, Motorantriebe, Schirmtische, Schutzhüllen, Funkbedienungen, Bodenhülsen, Regenrinnen, Sockel oder Montageplatten: Das Zubehör von Glatz ist umfangreich und kann individuell auf jedes Schirmmodell abgestimmt werden.

## Service und Kontakt

Die Glatz AG vertreibt ihre Produkte über ein nahezu weltweites Netzwerk an Fachhändlern und Importeuren. Dabei steht bei Glatz und seinen Partnern eines im Mittelpunkt:  
Der Kundenservice!

Einmal jährlich schulen wir unsere Händler in punkto kompetenter Beratung und Reparaturarbeiten und zertifizieren sie für den Service bei Reklamationen und Reparaturen. Zu finden sind die Händler vor Ort mit einem Klick auf der Homepage [www.glatz.com](http://www.glatz.com).

### WICHTIG ZU WISSEN:

Je nach Schirmmodell übernimmt der Fachhändler in nächster Nähe Aufbau und Installation der Produkte und steht seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Versprochen!

Weitere Fragen beantworten unsere Mitarbeitenden gerne unter: Tel. + 41 52 723 64 64.



Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2022

[glatz.com](http://glatz.com)

